


## Mac OSX Mail (バージョン 7.3) 設定方法 (hosting3, 4 を利用した場合)

※画像は hosting4.cc.kyushu-u.ac.jp で設定した場合

1. Mail を起動し, [メール]⇒[環境設定]をクリックします。



2. [+]をクリックします。



3. [そのほかのメールアカウントを追加...]を選択し, [続ける]をクリックします。

追加するメールアカウントを選択...

iCloud

Exchange

Google™

YAHOO!

Aol.

その他のメールアカウントを追加...

? キャンセル 続ける

4. 各項目に情報を入力し, [作成]をクリックします。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名： 九大 太郎

メールアドレス： kyudai.taro@xxxxx.kyushu-u.ac.jp

パスワード： .....

キャンセル 作成

【設定情報】

項目	設定情報
氏名	氏名
メールアドレス	利用する電子メールアドレス
	メールパスワード 注：ログインパスワード、メールパスワードは別に設定することができますのでご注意ください。

5. [アカウントを手動で設定する必要があります]と表示されましたら、[作成]をクリックします。

6. 各項目に情報を入力し、[次へ]をクリックします。

【設定情報】

項目	設定情報
アカウントの種類	POP
メールサーバ	hosting3.cc.kyushu-u.ac.jp または hosting4.cc.kyushu-u.ac.jp
ユーザ名	メールアドレス（ユーザ名@仮想ドメイン名） 例：username@xxx.kyushu-u.ac.jp
パスワード	メールパスワード 注：ログインパスワード、メールパスワードは別に設定することができますのでご注意ください。

7. 各項目に情報を入力し, [作成]をクリックします。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ: hosting4.cc.kyushu-u.ac.jp

ユーザ名: kyudai.taro@xxxxx.kyushu-u.ac.jp


パスワード: .....

キャンセル 戻る 作成

【設定情報】

項目	設定情報
SMTP サーバ	hosting3.cc.kyushu-u.ac.jp または hosting4.cc.kyushu-u.ac.jp
ユーザ名	メールアドレス (ユーザ名@仮想ドメイン名) 例: username@xxx.kyushu-u.ac.jp
パスワード	メールパスワード 注: ログインパスワード, メールパスワードは別に設定することができますのでご 注意ください。

8. [詳細]タブをクリックし、各項目に情報を入力します。




【設定情報】

項目	設定情報
ポート	995
SSL を使用	チェック
認証	APOP (Authenticated POP)

●ホスティングサーバにメールを残さない場合

項目	設定情報
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	チェック 削除するまでの日数を選択

9. [アカウント情報]タブをクリックし, [送信用メールサーバ(SMTP)]フォーム⇒[SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。



10. 詳細タブをクリックし、各項目に情報を入力します。  
 入力後、[OK]をクリックします。

【設定情報】

項目	設定情報
カスタムポートを使用	587
SSL (Secure Sockets Layer) を使用	チェック
認証	パスワード
ユーザ名	メールアドレス(ユーザ名@仮想ドメイン名) (username@xxx.kyushu-u.ac.jp)
パスワード	メールパスワード 注：ログインパスワード、メールパスワードは別に設定することができますのでご注意ください。

以上で設定が完了です。