



Thunderbird 設定方法 (POP を利用する場合)

(1) Thunderbird を起動し、[ツール]⇒[アカウント設定]をクリックします。



(2) [アカウント設定]⇒[メールアカウントを追加]をクリックします。



(3) それぞれの項目を入力して、[手動設定]をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前

メールアドレス

パスワード

パスワードを記憶する

手動設定 キャンセル 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

(4) 以下の通り詳細な設定をします。

【受信サーバ】

プロトコル	POP3
サーバのホスト名	hosting6.cc.kyushu-u.ac.jp
ポート番号	995
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード
ユーザ名	ホスティングで利用するメールアドレス

【送信サーバ】

プロトコル	SMTP
サーバのホスト名	hosting6.cc.kyushu-u.ac.jp
ポート番号	587
接続の保護	STARTTLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザ名	ホスティングで利用するメールアドレス

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: hosting6.cc.kyushu-u.ac.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: [redacted].kyush

送信サーバー

ホスト名: hosting6.cc.kyushu-u.ac.jp

ポート番号: 587

接続の保護: STARTTLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: [redacted].kyush

[詳細設定](#)

再テスト キャンセル 完了

最後に[完了]をクリックします。
以上で設定は完了です。